

Tpc group srl

Via Filoteo Alberini, 25, 52011 Bibbiena - Arezzo (Italy)

P.IVA 01899370512 | Email: info@tpcgroupsrl.com | Web:

tpcgroupsrl.com



**FORNITURE
INDUSTRIALI**

S3 SpeedPulse XT

DESCRIZIONE

Le migliori proprietà di saldatura.

Il processore all'avanguardia garantisce un'interazione ottimale di tutti i parametri e componenti coinvolti nel processo di saldatura. In questo modo potete raggiungere il massimo durante la lavorazione e la massima produttività.

I vantaggi in termini di prestazioni sono garantiti dai processi di saldatura veloce MIG-MAG.

Tutti i processi Speed sono disponibili con la serie S per garantire la gamma di applicazioni più ampia. Con i processi compresi SpeedPulse XT, TwinPuls XT, SpeedArc XT e gli aggiornamenti facoltativi SpeedUp, SpeedCold e SpeedRoot potete saldare in modo **più veloce** ad una qualità **superiore** e con **meno spruzzi** durante tutte le operazioni di saldatura.

Telaio industriale ben congegnato.

Telaio in metallo robusto, portabombola ribassato, occhielli da gru, portatorcia: Gli impianti di saldatura della serie S sono progettati e realizzati per fornirvi un supporto nelle vostre sfide di saldatura per lunghi **anni**.

A prova di futuro.

La serie S consente di effettuare eventuali **aggiornamenti**. Questo significa che potete personalizzare la dotazione tecnica della lavorazione del vostro impianto di saldatura in qualsiasi momento adattandola a nuove esigenze. Grazie a questo approccio vi assicurate soluzioni flessibili e a prova di futuro.


Pacchetto in conformità alla norma EN1090



Risparmiatevi test individuali dei vostri risultati di saldatura, costosi e dispendiosi in termini di tempo! Il libretto WPS di Lorch, incluso nella dotazione, comprende le istruzioni di tutte le procedure di saldatura standard specifiche per la saldatura, certificate in modo indipendente, in modo da riuscire ad effettuare **saldature conformi alla**



norma EN1090 senza difficoltà.

SPECIFICHE TECNICHE

IMMAGINI







[Visualizza il prodotto online:](#)