

Tpc group srl

Via Filoteo Alberini, 25, 52011 Bibbiena - Arezzo (Italy)

P.IVA 01899370512 | Email: info@tpcgroupsrl.com | Web:

tpcgroupsrl.com



**ENDÜSTRİYEL
MALZEMELER**

Foxcot KB3500 Akım Jeneratörü

DESCRIZIONE

Foxcot KB3500 akü jeneratörü, inşaat sahalarında, seyyar pazarlar, açık hava etkinlikleri, acil durumlar veya elektrik şebekesine bağlı olmadan çalışmanın zorunlu olduğu her durumda düşük maliyetli elektrik enerjisi kullanımı için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. Boya ile kaplanmış çelik yapı sağlam ve iyi dengelenmiş olup, mekanik bileşenleri ve cihazları kazara darbelere karşı koruyan metal bir boru ile korunmaktadır; çalışma sırasında makinenin ürettiği titreşimleri emen kauçuk destekler üzerinde durmaktadır. İki büyük arka tekerlek ve ön çekilebilir kollar, jeneratörü her türlü yüzeyde kolayca hareket ettirmeyi sağlar. Ayrıca KB3500, aşağıdakilerle donatılmıştır:

6,5 Hp OHV baş üstü valfli 4 zamanlı benzinli motor, performansı artırır ve makinenin ömrünü uzatır.

Nominal güç 3,0 kW, maksimum güç 3,2 kW.

Elektrik iletkenliğini artıran bakır sargı.

Kendiliğinden sarılan ip ile başlatma.

15 lt'lik büyük kapaklı yakıt tankı, yakıt ikmali için çok kullanışlı ve çıkarılabilir plastik yakıt filtresi ile yakıt seviyesini gösteren görsel gösterge.

Kullanımdan önce mutlaka doldurulması gereken 0,60 lt'lik yağlama tankı, motorun geri dönüşü olmayan hasar görmesini önlemek için gereklidir.

Jeneratörden üretilen enerjinin sürekli, dengeli, stabil olmasını sağlayan entegre AVR kartı, elektronik cihazlar, bilgisayarlar, ev aletleri vb. ile bağlantı için özellikle uygundur.

Tam kontrol paneli: 1 adet Schuko 230 V prizi, "Aç/Kapa" anahtarı, enerji sağlama anahtarı, topraklama prizi, akım tüketimini kontrol etmek için ekran.

Dahil olan aksesuarlar: buji sökme anahtarı, kablolabilir schuko prizi.

Jeneratörün mükemmel çalışması için gerekli periyodik bakımın yapılabilmesi için kolayca erişilebilen hava filtresi.

Foxcot KB3500, montaj için tekerlekler ve kollar ile birlikte, gerekli sabitleme vidaları ile birlikte sağlanmaktadır.

SPECIFICHE TECNICHE

IMMAGINI









[Visualizza il prodotto online:](#)